

**Profilaktyka POChP - przewlekła obturacyjna
choroba płuc w „Środzie z Profilaktyką”**



**Profilaktyka POChP - przewlekła
obturacyjna choroba płuc w „Środzie**

z Profilaktyką”

Data publikacji

17.11.2021 12:48

Tematem dzisiejszej „Środy z Profilaktyką” organizowanej przez NFZ jest profilaktyka POChP - przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

- W Polsce na POChP choruje ponad 2 miliony osób. Tylko 600 tys. Osób posiada rozpoznanie i jest aktywnie leczonych.
- Choroba dotyka ok. 10% osób powyżej 40. roku życia. Nierozpoznana lub późno rozpoznana POChP skraca życie o 10-15 lat.
- Przewlekła obturacyjna choroba płuc to powszechnie występująca, przewlekła choroba, poddająca się profilaktyce i leczeniu. Cechuje się utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe.
- Zazwyczaj jest to związane z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach w odpowiedzi na szkodliwe działanie gazów i pyłów, w Polsce najczęściej dymu tytoniowego.
- Leczenie polega głównie na spowolnieniu postępu choroby, poprawie jakości życia i zmniejszeniu ryzyka występowania zaostrzeń. Ważne jest by rozpocząć leczenie we wczesnym etapie choroby, zanim dojdzie do rozwoju następstw poza płucnych.

Więcej informacji w poniższych materiałach informacyjnych:

Ulotka informacyjna <https://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/ULOTKA-PROFILAKTYKA-POCHP.pdf>

Film informacyjny <https://youtu.be/UMk7PzaD97s>

Źródło: <https://akademia.nfz.gov.pl/profilaktyka-pochp-przewlekla-obturacyjna-choroba-pluc/>

Grafika: <https://pixabay.com/pl/>

- [PDF](#)
- [Drukuj](#)
- [Share](#)

- [Więcej aktualności](#)
- [Archiwum aktualności](#)